

<b>CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	
<b>DETALLE</b>	<b>DOLARES</b>
Total patrimonio técnico primario	\$ 2.807.392,75
Total patrimonio técnico secundario	\$ -
<b>PATRIMONIO TECNICO TOTAL</b>	<b>\$ 2.807.392,75</b>

<b>ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	
<b>DETALLE</b>	<b>DOLARES</b>
Activos ponderados con 0,00	0
Activos ponderados con 0,20	0
Activos ponderados con 0,50	\$ 2.830.599,21
Activos ponderados con 1,00	\$ 22.808.728,32
<b>TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO</b>	<b>\$ 25.639.327,53</b>

<b>POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO</b>	
<b>DETALLE</b>	<b>DOLARES</b>
Patrimonio tecnico requerido	\$ 2.307.539,48
Excedente o deficiencia de patrimonio tecnico requerido	\$ 499.853,27
Relación entre patrimonio técnico y activos ponderados por riesgo	10,95%